

RISK-3-8. Застосування 24 годин після винесення рішення органом оскарження по постачальнику

Типи процедур

Індикатор розраховується для наступних типів процедур:

- aboveThresholdUA - відкриті торги
- aboveThreshold - відкриті торги із особливостями

Типи замовників

Індикатор розраховується для замовників які в системі визначені як:

- authority - Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
- central - Юридична особа, що здійснює закупівлі в інтересах замовників (ЦЗО)
- general - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
- social - Орган соціального страхування
- special - Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Стадії процедур

Подія, що вмикає розрахунок індикатора

Подія, що вмикає розрахунок індикатора - перехід процедури у статус active.qualification.

Подія, що вимикає розрахунок індикатора

Розрахунок індикатора вимикається, якщо процедура завершується (перехід процедури у статус complete).

Статуси процедур

Виходячи з подій, що вмикають та вимикають розрахунок індикатора, маємо наступні умови розрахунку:

- Індикатор розраховується на наступні статуси процедур:
 - active.qualification
 - active.awarded

Частота розрахунку

Індикатор розраховується при будь-якій зміні json-документа, що відповідає процедурі, якщо присутні всі умови для його розрахунку.

Окрім цього індикатор перераховується раз на добу незалежно від змін у json-документі, що відповідає процедурі, якщо присутні всі умови для його розрахунку.

Поля для розрахунку

- award.complaints.type
- award.complaints.dateDecision
- award.milestones.code
- award.milestones.date

Формула розрахунку

1. Якщо в процедурі немає жодного блоку data.awards.complaints, що мають complaints.type='complaint', а також немає жодного data.award.milestones.code="24h", індикатор приймає значення 0. Розрахунок завершується.

2. Якщо процедура не має лотів, то робимо наступне.
 - 2.1. Якщо в процедурі присутні блоки `data.awards.complaints`, із `complaints.type='complaint'`, то для кожного такого блоку перевіряємо чи є ще інші `data.awards` із таким же `data.awards.bid_id`, в яких є об'єкт `data.award.milestones.code="24h"`.
 - 2.2. Якщо в даних `data.awards` дата в `milestones.date` більше `complaints.date`, індикатор дорівнює 1.
3. Якщо процедура має лоти, то робимо наступне.
 - 3.1 Розрахунок проводимо лише для лотів `data.lots.id`, у яких є `data.awards.complaints`, що мають `complaints.type='complaint'`, на які посилається `data.awards.lotID=data.lots.id`.
 - 3.2. Для кожного такого блоку перевіряємо чи є ще інші `data.awards` із таким же `data.awards.bid_id`, в яких є об'єкт `data.award.milestones.code="24h"`.
 - 3.3. Якщо в даних `data.awards` дата в `milestones.date` більше `complaints.date`, індикатор дорівнює 1.