

**SAS 3-5** Замовник відхилив мінімум 2 учасників без застосування механізму усунення невідповідностей "24 години"

### **Суть індикатора**

Визначення закупівель, що містять ознаки відхилення замовником двох або більше учасників закупівлі без застосування механізму «24 години», та/або свідчать про ймовірність допущення таких порушень

### **Підстава для розробки**

Ознака порушення вимог пунктів 43 та 44 Особливостей № 1178, в частині порушення прав учасника закупівель та безпідставного відхилення тендерної пропозиції/ пропозиції учасника з метою надання переваги конкретному учаснику, статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі"

### **Методологія та алгоритм розрахунку індикатора**

#### **Рівень розрахунку**

Індикатор розраховується на рівні лота.

#### **Джерела даних для розрахунку**

Для розрахунку індикатора використовуються наступні джерела даних:

- API модуля тендеринга електронної системи закупівель <https://public-api.prozorro.gov.ua/api/2.5/tenders>
- API модуля контрактинга електронної системи закупівель <https://public-api.prozorro.gov.ua/api/2.5/contracts>

#### **Типи процедур**

- aboveThresholdUA - відкриті торги
- aboveThresholdEU - відкриті торги з публікацією англійською мовою
- aboveThreshold - відкриті торги із особливостями

#### **Типи замовників**

Індикатор розраховується для замовників, які в системі визначені як:

- authority - Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
- central - Юридична особа, що здійснює закупівлі в інтересах замовників (ЦЗО)
- general - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
- social - Орган соціального страхування
- special - Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

- defense - Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони

## **Категорія вартості**

Розрахунок проводиться для закупівель очікуваною вартістю від 400 000 грн для товарів та послуг; від 1 500 000 грн для робіт.

## **Подія, що вмикає розрахунок індикатора**

Подія, що вмикає розрахунок індикатора - процедура переходить у статус `data.status = 'active.qualification'` за наявності у лоті визначеного переможця + 5 днів з дати визначення - для процедур відкритих торгів всіх типів. Для спрощених закупівель - `data.status = 'active.qualification'` за наявності у лоті визначеного переможця.

## **Подія, що вимикає розрахунок індикатора**

Розрахунок індикатора вимикається після того, як прозвітовано про виконання договору, тобто перехід договору у статус `terminated`.

Розрахунок вимикається для закупівель у статусах `'cancelled'`, `'unsuccessful'`.

## **Статуси процедур**

Виходячи з подій, що вмикають та вимикають розрахунок індикатора, маємо наступні умови розрахунку:

Індикатор розраховується для наступних статусів процедур:

- `active.qualification` - Кваліфікація переможця (кваліфікація), для лотів, в яких вже визначено переможця (наявний протокол розгляду пропозицій)
- `active.awarded` - Пропозиції розглянуто (розглянуто)
- `complete` - Завершена закупівля (завершена)

## **Частота розрахунку**

Індикатор розраховується при будь-якій зміні json-документа, що відповідає процедурі, якщо присутні всі умови для його розрахунку.

Окрім цього індикатор перераховується раз на добу незалежно від змін у json-документі, що відповідає процедурі, якщо присутні всі умови для його розрахунку.

## **Поля для розрахунку**

Для розрахунку індикатора використовуються наступні поля з API модуля тендеринга:

- `data.awards.status`
- `data.awards.lotID`
- `data.bids.status`
- `data.bids.relatedLot`

- data.lots.id
- data.lots.status
- data.award.milestones.code
- data.qualifications.milestones.code

## **Формула розрахунку**

1. Якщо в процедурі немає жодного об'єкту зі статусом `data.awards.status='unsuccessful'`, індикатор приймає значення 0, розрахунок завершується.

Якщо процедура не має лотів, то робимо наступне.

2.1. Визначаємо кількість дискваліфікацій - кількість об'єктів `data.awards`, що мають `data.awards.status='unsuccessful'`, а для закупівель `aboveThresholdEU` - що мають `data.qualifications.status='unsuccessful'`.

2.2 У лота (`data.lots.id`) є переможець - наявність в процедурі `data.id` об'єкта `data.awards`, де `data.awards.status = 'active'`, що посилається на лот по `data.awards.lotID = data.lots.id`. А у відкритих торгах всіх типів поточна дата більша за дату визначення переможця `data.awards.date` на 5 днів. Таким чином "Переможець" для лота дорівнює "1".

2.3. Якщо кількість дискваліфікацій дорівнює 2 або більше, та до жодної немає умови «24 години» - `data.award.milestones.code="24h"` (а для закупівель `aboveThresholdEU` - `data.qualifications.milestones.code="24h"`), індикатор приймає значення 1, розрахунок завершується.

Якщо процедура має лоти, то робимо наступне.

3.1. Розрахунок проводимо лише для лотів `data.lots.id`, у яких є дискваліфікації - на які посилається `data.awards.lotID=data.lots.id` хоча б 1 об'єкт `data.awards`, що має статус `data.awards.status='unsuccessful'`, а для закупівель `aboveThresholdEU` - що мають `data.qualifications.status='unsuccessful'`.

3.2. Визначаємо кількість дискваліфікацій - кількість об'єктів `data.awards`, що посилаються на лот `data.awards.lotID=data.lots.id` та мають `data.awards.status='unsuccessful'`, а для закупівель `aboveThresholdEU` - що мають `data.qualifications.status='unsuccessful'`.

3.3. У тендері є переможець - наявність в процедурі `data.id` об'єкта `data.awards`, де `data.awards.status = 'active'`. А у відкритих торгах всіх типів поточна дата більша за дату визначення переможця `data.awards.date` на 5 днів. Таким чином "Переможець" для лота дорівнює "1".

3.4. Якщо кількість дискваліфікацій дорівнює 2 або більше, та до жодної немає умови «24 години» - `data.award.milestones.code="24h"` (а для закупівель `aboveThresholdEU` - `data.qualifications.milestones.code="24h"`), індикатор приймає значення 1, розрахунок завершується.

4. Розрахунок індикатора вимикається (не актуальний) для лотів з контрактом в термінальному статусі - `data.contracts.status = 'terminated'`. Розрахунок вимикається для закупівель у статусах `data.status = 'cancelled', 'unsuccessful'`.

## **Фактори, що впливають на неточність розрахунку**

Індикатор може бути порахований неточно у випадках, коли організації, що не є замовниками, помилково визначають себе в системі як замовники.